

～食事の考え方をシンプルにする方法～
**あなたはアレルギーに
なぜその食事を薦めますか？**

村山信雄 DVM, PhD, Dip ACVD
犬と猫の皮膚科
公益財団法人 日本小動物医療センター

**食事に関連したアレルギー？
食事でアレルギーが良くなる
食事の選択をシンプルにする**


**食事に関連したアレルギー？
食事でアレルギーが良くなる
食事の選択をシンプルにする**

そもそも、アレルギーとは？

**アレルギーとは、ギリシャ語の
allors (変じた) と ergo (反応)**

**害を与えない物質に対して、
過剰な免疫反応が引き起こされること**





鶏肉の食物アレルギーに
ペプチドを使用した



100%

Birkova P. and Olivry T. Veterinary Dermatology 2016; 27: 289-970.

鶏肉の食物アレルギーに
加水分解蛋白を使用した



60%

Birkova P. and Olivry T. Veterinary Dermatology 2016; 27: 289-970.

食物アレルギーに
オールスキンバリアを使用した

オールスキンバリア
オリゴペプチド療法食



Weenboff JL, MacLennan JM, Brejda J, Schiefelbusch H, Wernimont SM, Gross KJ. J Vet Intern Med. 2021 Jul;35(4):1893-1901.




牛肉	34%
乳製品	17%
鶏肉	15%
小麦	13%
大豆	6%
ラム	5%
トウモロコシ	4%
卵	4%

そもそも



食物アレルギーは
10%



卵の食物アレルギーは
 $10\% \times 4\% = \mathbf{0.4\%}$




食物アレルギーに
オールスキンバリアを使用してみた

オールスキンバリア
オリゴペプチド療法食



Weemhoff JL, MacLeay JM, Brejda J, Schiefelbein H, Wernimont SM, Gross KJ J Vet Intern Med. 2021 Jul;35(4):1893-1901.



良いじゃん、
オールスキンバリア




食事に関連したアレルギー？
食事でアレルギーが良くなる
食事の選択をシンプルにする



食物アレルギー以外の
アレルギー性皮膚炎と言えは






私達を使用する痒み止め

- プレドニゾロン
- シクロスポリン
- オクラシチニブ
- ロキベトマブ









そもそも
なぜ犬アトピー性皮膚炎に食事？




一つ目

私達が使用する痒み止め
プレドニゾロン
シクロスポリン
オクラシチニブ
ロキベトマブ

これら治療薬の効果は**70%**







治療効果を見る期間

3ヶ月

休薬可能かを見る期間

12ヶ月

食事が関連したアレルギー？
食事でアレルギーが良くなる
食事の選択をシンプルにする



臨床像から鑑別は難しい

